

CEMAROL

Cemarol Sp. z o.o.



CIĄGNIKI, MASZYNY, ŁADOWARKI, MINIKOPARKI
CZĘŚCI ZAMIENNE
SERWIS



Początki firmy Cemarol sięgają 2005 roku, kiedy to zdecydowałem się założyć firmę spełniającą oczekiwania lokalnych rolników. Siedziba firmy mieściła się w Słupsku. Jednak chcąc być bliżej klienta z czasem zdecydowałem się na jej przeniesienie do miejscowości Kobylnica, gdzie po dzień dzisiejszy mieści się jej główna siedziba. Z upływem czasu poszerzaliśmy zasięg działalności otwierając oddział w miejscowości Luzino.

Firma Cemarol zajmuje się kompleksowym zaopatrywaniem rynku rolnego oraz sektora komunalnego, budowlanego i leśnego w ciągniki, maszyny, urządzenia i materiały eksploatacyjne. Świadczymy również usługi serwisowe w/w sprzętu. Swoim klientom umożliwiamy także korzystanie z dogodnych warunków finansowania jak również

leasingu oraz funduszy pomocowych UE . W ofercie mamy wielu uznanych zarówno polskich, jak i zagranicznych producentów. Podpisaliśmy umowę ze światowym koncernem KUBOTA, która jest naszą wiodącą marką. Oferują sprzęt rolniczy, budowlany i komunalny.

Aby spełnić Państwa oczekiwania, stworzyliśmy stronę internetową z pełną ofertą maszyn oraz sklep internetowy z wysokiej jakości częściami zamiennymi, który zapewnia wygodny i szybki dostęp do zakupu produktów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą oraz zakupów w naszych oddziałach.

Stanisław Popiel

Prezes Zarządu



OBSZAR DZIAŁANIA





Firma Kubota jest największym na świecie producentem jednostek napędowych i jednym z największych producentów ciągników rolniczych i komunalnych oraz maszyn rolniczych i budowlanych

Co przemawia za marką Kubota ?

- Wysoka jakość
- Atrakcyjne ceny
- Szeroka gama produktów
- Korzystne warunki gwarancyjne
- Finansowanie fabryczne
- Ciągłość dostaw części zamiennych
- Serwis stacjonarny i mobilny



Kosiarki i Pojazdy użytkowe

Seria GR

Seria Z i Seria ZD

Seria G i Seria GZD

Seria F

Seria FC

Seria RTV (Pojazd użytkowy)



Maszyny rolnicze

Kosiarki i Kosiarko-Rozdrabniarki

Przetrząsacze i Zgrabiarki

Prasy i Owijarki

Pługi i Maszyny Uprawowe

Siewniki i Pielniki

Rozsiewacze i Opryskiwacze



Miniciągniki

Seria EK1 22 - 26 KM

Seria B1 12 - 24 KM

Seria BX 23 - 26 KM

Seria B2 20 - 26 KM

Seria LX 35 - 40 KM

Seria L 38 - 62 KM



Minikoparki i midikoparki

Seria KX

Seria U



Ciągniki Rolnicze i Sadownicze

Seria M4003 66 - 74 KM

Seria M5002 Narrow 74 - 115 KM

Seria M5002 93 - 115 KM

Seria M6001 Utility 104 - 143 KM

Seria M6002 123 - 163 KM

Seria M7004 130 - 175 KM



Ładowarki kołowe i wozidła gaśnicowe

Seria R

Seria RT

Seria KC

KUBOTA

Finansujemy
przyszłość
Twojego
gospodarstwa

Finansowanie fabryczne KUBOTA Finance



WAŻNE

Wykonujemy dostępną ofertę
finansowania zakupu w 5 minut !

Finansowanie fabryczne ciągników rolniczych i maszyn komunalnych to dziś najprostszy i najbardziej korzystny sposób na rozwój gospodarstwa rolnego lub biznesu komunalnego. Korzystaj z dopasowanych do charakteru Twojej działalności programów finansowania fabrycznego oraz szybkiej ścieżki decyzyjnej.

Szybka ścieżka decyzyjna i uproszczone procedury

Szanujemy Twój czas i doceniamy wysiłek, jaki wkładasz w rozwój swojego biznesu. Dlatego wraz z naszym partnerem, Santander Leasing, przygotowaliśmy uproszczony system rozpatrywania wniosku o finansowanie fabryczne. Dzięki temu decyzję finansową możesz uzyskać nawet po jednym dniu roboczym.

Finansowanie fabryczne innych producentów:



Kontakt z doradcą:

Emanuela Wicka
Starszy doradca ds. agrobiznesu

(+48) 502 728 167
ul. Główna 89, 76-251 Kobylnica
Firma Cemarol - 1 piętro

Robert Oryl
Starszy doradca leasingowy

(+48) 798 979 807
ul. Lubicka 53, 87-100 Toruń

FINANSOWANIE FABRYCZNE
FINANSOWANIE FABRYCZNE STANDARDOWE (POŻYCZKA, LEASING)

SPRZĘT KOMUNALNO-UŻYTKOWY

Seria G, GR

Seria G poradzi sobie w najtrudniejszych warunkach które wymagają szerokiego agregatu koszącego i powiększonego zbiornika na trawę.

Wersja HD wyposażona jest w hydraulicznie opróżniany kosz wysokiego wysypu, umożliwiając wyładowanie trawy na przyczepę bez schodzenia z fotela operatora.



	Pojemność	Moc	Ilość cylindrów	Szerokość koszenia	Pojemność zbiornika	Wysoki wysyp	Rodzaj napędu
GR1600	479 cm ³	13 KM	2	107 cm	370 L	Brak	Napęd 2
GR2120	778 cm ³	21 KM	3	122 cm	450 L	Brak	Napęd 4x4
G231 LD / HD	898 cm ³	22 KM	3	122 cm	560 / 640	Brak / 1,97 m	Napęd 2
G261 LD / HD	1001 cm ³	25 KM	3	137 cm	560 / 640	Brak / 1,97 m	Napęd 2

Seria Z, ZD, GZD

Serie Z, ZD, GZD z zerowym promieniem skrętu idealnie nadają się na tereny wymagające bardzo dużej manewrowości.

Kosiarka serii Z nadaje się zarówno dla użytkowników domowych jak i firm świadczących usługi.



	Silnik	Pojemność	Moc	Ilość cylindrów	Szerokość koszenia	Pojemność zbiornika	Wysyp LD-niski / HD-wysoki
Z1-421	Kawasaki FR651V	726 cm ³	19,2 KM	2	107 cm	-	-
Z2-481	Kawasaki FR651V	726 cm ³	21,5 KM	2	122 cm	-	-
Z4-541	Kawasaki FS730-V	726 cm ³	24 KM	2	137 cm	-	-
GZD 15 LD / HD	Z602 (Diesel)	599 cm ³	15 KM	2	107 cm	400 L	LD / HD 1,8 m
GZD 21 HD	D782 (Diesel)	778 cm ³	21 KM	3	122 cm	500 L	HD 1,8 m
ZD1221	D1105 (Diesel)	1123 cm ³	25 KM	3	152 cm	-	-

Seria F i FC

Kosiarki Kubota serii F i FC to profesjonalne maszyny z przednim agregatem koszącym, zapewniające doskonałą widoczność i precyzję koszenia, idealne do intensywnego użytkowania w terenach miejskich i dużych przestrzeniach zielonych. Wyróżniają się kompaktową konstrukcją i wysoką zwrotnością, co sprawia, że świetnie sprawdzają się w miejscach o ograniczonej przestrzeni, takich jak parki czy osiedla. Seria FC w standardzie oferuje kosz do zbierania trawy z funkcją wysokiego wysypu.



	Pojemność	Moc	Ilość cylindrów	Szerokość koszenia	Pojemność zbiornika	Rodzaj Napędu
F251 2WD/4DW	1123 cm ³	25,2 KM	3	152 cm	-	Napęd 2/4x4
F391 4WD	1498 cm ³	37,4 KM	4	183 cm	-	Napęd 4x4
FC2-221	898 cm ³	22 KM	3	112 cm	-	Napęd 4x4
FC3-261	1123 cm ³	25,9 KM	3	126 cm	800 L	Napęd 4x4
FC3-221E	898 cm ³	22 KM	3	126 cm	600 L	Napęd 2
FC4-441	1498 cm ³	44 KM	4	150 cm	1300 L	Napęd 4x4
FC4-501	2434 cm ³	50 KM	4	150 cm	1300 L	Napęd 4x4

KUBOTA

CIĄGNIKI KOMUNALNE

Seria EK1 (22 - 26 KM)

Ciągniki z serii EK1 to świetny wybór dla użytkowników poszukujących prostego, lecz wydajnego ciągnika. Dzięki swojej uniwersalności może być wykorzystywany do wielu różnych zadań, przy realizacji których połączenie jego niezawodności i solidności daje gwarancje sukcesu. Napęd 4x4.



	Pojemność	Moc	Rodzaj Napędu	Ilość cylindrów	Waga	Udźwig tylnego TUZ
EK1-221	952cm ³	22 KM	Mechaniczny	3	900kg	800kg
EK1-261	1318cm ³	26 KM	Mechaniczny	3	1000kg	750kg
EK1-261 HST	1318cm ³	26 KM	Hydrostatyczny	3	1000kg	800kg

Seria B1 i BX (12-26 KM)

To co wyróżnia serię B1 oraz serię BX to prostota i funkcjonalność na najwyższym poziomie. Nadają się idealnie do wszystkich potrzeb: koszenia, transportu, prac ogrodnich oraz realizacji zadań z ładowaczem czołowym. Napęd 4x4.



	Pojemność	Moc	Ilość cylindrów	Rodzaj napędu	Waga	Udźwig tylnego TUZ
B1121	479 cm ³	12 KM	2	Mechaniczny	600 kg	430 kg
B1161	719 cm ³	16 KM	3	Mechaniczny	630 kg	540 kg
B1181	778 cm ³	18 KM	3	Mechaniczny	640 kg	540 kg
B1241	1001 cm ³	24 KM	3	Mechaniczny	740 kg	540 kg
BX231	898 cm ³	23 KM	3	Hydrostatyczny	650 kg	550 kg
BX261	1001 cm ³	26 KM	3	Hydrostatyczny	650 kg	550 kg

Seria B2 (20-26 KM)

Przeznaczone są do zadań komunalnych ale także doskonale sprawdzają się przy pracach ogrodnich, rolniczych oraz budowlanych. Możliwość wyposażenia ciągników w kosiarki międzyosiowe, systemy zbierania trawy i liści, pługi do śniegu, szczotki, a także ładowacz czołowy pozwala dopasować je do różnorodnych zadań. Napęd 4x4.



	Pojemność	Moc	Ilość cylindrów	Rodzaj przekładni	Waga	Udźwig tylnego TUZ
B2201 ROPS	1 123 cm ³	19,6 KM	3	Mechaniczny	730 kg	970 kg
B2231 ROPS	1 123 cm ³	21,4 KM	3	Mechaniczny	750 kg	970 kg
B2231 HST ROPS	1 123 cm ³	21,4 KM	3	Hydrostatyczny	780 kg	970 kg
B2231 HST CAB	1 123 cm ³	21,4 KM	3	Hydrostatyczna	1010 kg	970 kg
B2261 ROPS	1 261 cm ³	24,8 KM	3	Mechaniczny	760 kg	970 kg
B2261 HST ROPS	1 261 cm ³	24,8 KM	3	Hydrostatyczny	790 kg	970 kg
B2261 HST CAB	1 261 cm ³	24,8 KM	3	Hydrostatyczny	1020 kg	970 kg

KUBOTA

SPRZĘT KOMUNALNY

Seria LX (35-40 KM)

Ciągniki Kubota LX łączą kompaktowe rozmiary z dużą mocą, co zapewnia doskonałą zwrotność i precyzyjną kontrolę pracy. Dzięki temu idealnie sprawdzają się w wymagających zadaniach komunalnych oraz w uprawach borówek czy winnicach.

Napęd 4x4.



	Pojemność	Moc	Ilość cylindrów	Rodzaj przekładni	Waga	Udźwig tylnego TUZ (kg)
LX-351 DM	1498 cm ³	35 KM	4	Mechaniczna	1000 kg	1150 kg
LX-351 ROPS	1498 cm ³	35 KM	4	Hydrostatyczna	1015 kg	1150 kg
LX-351 HST CAB	1498 cm ³	35 KM	4	Hydrostatyczna	1185 kg	1150 kg
LX-401 ROPS	1498 cm ³	40 KM	4	Hydrostatyczna	1015 kg	1150 kg
LX-401 CAB	1498 cm ³	40 KM	4	Hydrostatyczna	1215 kg	1150 kg

Seria L1 i L2 (38-62 KM)

Bez względu na charakter pracy seria L1 oraz L2 może je wykonać szybciej i sprawniej, dając operatorowi większy komfort. Seria L1 jest liderem pod względem stosunku kosztów do wydajności dzięki licznym rozwiązaniom optymalizującym efektywność. Z kolei seria L2 to propozycja klasy premium zapewniająca najwyższą moc i wygodę. Napęd 4x4.



	Pojemność	Moc	Ilość cylindrów	Rodzaj przekładni	Waga	Udźwig tylnego TUZ (kg)
L1-382	1826 cm ³	38 KM	3	Mechaniczna/Hydrostatyczna	1310 kg	906 kg
L1-452	2434 cm ³	45 KM	4	Mechaniczna/Hydrostatyczna	1680 kg	1750 kg
L1-522	2434 cm ³	52 KM	4	Mechaniczna	1820 kg	1750 kg
L1-552	2434 cm ³	55 KM	4	Hydrostatyczna	1825 kg	1750 kg
L2-452	2434 cm ³	45 KM	4	Mechaniczna/Hydrostatyczna	1860 kg	1750 kg
L2-522	2434 cm ³	55 KM	4	Mechaniczna	1960 kg	1750 kg
L2-552	2434 cm ³	55 KM	4	Hydrostatyczna	2080 kg	1750 kg
L2-622	2434 cm ³	62 KM	4	Hydrostatyczna	2140 kg	1750 kg

Seria RTV

Pojazdy użytkowe Kubota serii RTV to uniwersalne, mocne i niezawodne maszyny, które oferują napęd na cztery koła, adaptujący się do wszystkich warunkach pracy. Dzięki компактowemu podwoziu i łatwości omijania przeszkód pojazdy te mogą pracować bezpośrednio na każdej nawierzchni. Wysoko cenione są za solidną konstrukcję i wygodę. Napęd 4x4.



	Pojemność	Moc	Ilość cylindrów	Rodzaj przekładni	Prędkość max	Waga	Poj. Skrzyni ładunkowej
RTV-X1110	1123 cm ³	24,8 KM	3	Hydrostatyczny	40 km/h	1147 kg	0,43 m ³

KUBOTA

CIAĞNIKI ROLNICZE

Ciągniki Kubota sprostać najwyższym wymaganiom profesjonalnych rolników dzięki doskonałemu komfortowi operatora, łatwemu użytkowaniu, wszechstronności i zwrotności. Wszystko to idzie w parze z jeszcze wyższą wydajnością.

Ciągniki Kubota zostały zaprojektowane z myślą o produktywności i komfortowej pracy. Oferta Kubota Finance ułatwia zainwestowanie w technologię, która przyczyni się do Twojego sukcesu. Finansowanie 0% oraz warianty 5 letnie

Produkty Kubota gwarantują sprawdzoną jakość i doskonałe właściwości użytkowe. Kubota oferuje dwuletnią standardową gwarancję, którą można przedłużyć do 5 lat w ramach programu Kubota Care.



Terminale ISOBUS do modernizacji ciągników oraz maszyny towarzyszące marki Kubota czynią ciągniki gotowymi na każde zadanie. Opcjonalne funkcje rolnictwa precyzyjnego pomogą oszczędzać czas i pieniądze.

Rozwiązania rolnictwa precyzyjnego od marki Kubota, technologia ISOBUS oraz automatyczne prowadzenie pozwalają aplikować materiał siewny, nawozy oraz środki ochrony roślin z ogromną dokładnością, wydajnością i oszczędnością. Podczas realizacji zadań ciągnik i implement są optymalnie wykorzystane.



M4003

Moc : 66,4 - 74,3 KM
Pojemność : 3 331 cm³
Ilość cylindrów : 4
Udźwig TUZ : 2 500 kg
Wydajność pompy : 83,8 l/min
Promień zawracania : 3,5 m
Rodzaj Napędu: Mechaniczny
Waga : od 3 325 kg
Prędkość WOM [obr/min] : 540/1000



M5002 Narrow

Moc : 74 - 115 KM
Pojemność : 3 769 cm³
Ilość cylindrów : 4
Udźwig TUZ : 2 300 kg
Układ Hydrauliczny : 69 l/min
Promień zawracania : 4,2 m
Rodzaj Napędu : Mechaniczny
Waga : od 2 957 kg
Prędkość WOM [obr/min] : 540/1000

KUBOTA

CIAĞNIKI ROLNICZE



M5002

Moc : 96,4 - 114,8 KM
Pojemność : 3 769 cm³
Ilość cylindrów : 4
Udźwig TUZ : 4 100 kg
Układ Hydrauliczny : 88,6 l/min
Promień zawracania : 4,2 m
Rodzaj napędu : Mechaniczny
Waga : od 3 900 kg
Prędkość WOM [obr/min] : 540/1000



M6001 Utility

Moc : 104 - 143 KM
Pojemność : 3 769 - 6 124 cm³
Ilość cylindrów : 4
Udźwig TUZ : 5 000 - 6 100 kg
Układ Hydrauliczny : 125 l/min
Promień zawracania : 4,3 m
Rodzaj napędu : Powershift
Waga : 4 300 - 5 065 kg
Prędkość WOM [obr/min] : 540/1000



M6002

Moc : 123 - 163 KM
Pojemność : 6 124 cm³
Ilość cylindrów : 4
Udźwig TUZ : 7 000 kg
Układ Hydrauliczny : 115 l/min
Pompa wielotłoczkowa
Promień zawracania : 4,5 m
Rodzaj Napędu : Powershift
Waga : 5 762 - 6 869 kg
Prędkość WOM [obr/min] : 540/540E/1000/1000E



M7004

Moc : 130 - 175 KM
Pojemność : 6 124 cm³
Ilość cylindrów : 4
Udźwig TUZ : 9 400 kg
Układ Hydrauliczny : 110 l/min
Pompa wielotłoczkowa
Rodzaj napędu : Powershift lub bezstopniowy
Waga : 6600 - 7350kg
Prędkość WOM [obr/min]: 540/540E/1000/1000E
Prędkość jazdy do 50 km/h

KUBOTA

Maszyny Rolnicze

W 2012 roku Kubota nabyła koncern Kverneland poszerzając tym samym swoją gamę produktów o:

- Pługi
- Maszyny Uprawowe
- Siewniki
- Pielniki
- Rozsiewacze Nowozół
- Opryskiwacze
- Kosiarko - Rozdrabniarki
- Kosiarki
- Przetrzęsacze
- Zgrabiarki
- Prasy
- Owijarki
- Rozdrabniacze



KUBOTA

MINIKOPARKI

Minikoparki KUBOTA jako jedyne w swej klasie posiadają podwójne rolki gąsienic, które zapewniają **podwyższoną stabilność maszyny**. Dodatkowo, istnieje możliwość hydraulicznego poszerzania gąsienic, dzięki czemu możliwe staje się zoptymalizowanie stabilności maszyny oraz zapewnienie maksymalnych parametrów jej pracy. Warto zaznaczyć, że znajdujące się w podwoziu przewody hydrauliczne są zabudowane w celu **ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi**.



Firma KUBOTA uczyniła **rutynową konserwację niezwykle prostą i przyjemną**. Duże i szeroko otwierane pokrywy sprawiają, że serwisant ma ułatwiony dostęp do podstawowych elementów silnika. Dzięki temu silnik oraz inne istotne elementy minikoparki mogą być przeglądane łatwo i szybko.



Model			U10-5	U17-3a	U20-3a	U27-3a	U36-4	U50-5	U56-5
Waga operacyjna		kg	1125	1650	2380	3755	3755	4965	5955
Głębokość kopania		mm	1800	2460	2320	3410	3410	3630	3630
Moc wg ISO 9249		KM/obr.min	10,3/2050	16/2300	19/220	24,2/2400	24,2/2200	40,4/2200	47,6/2200
Minimalny rozstaw osi		mm	750	990	1310	1500	1700	1960	1960
Maksymalna siła kopiająca	Ram.	kN	5,4	7,7	13,2	12,3	17,1	22,6	26,4
	Łyżki	kN	10,4	15,2	18,4	21	30	32,8	42,3

			K008-3	KX016-4	KX018-4	KX019-4	KX027-4	KX030-4	KX037-4	KX042-4	KX060-5	KX085-5
Waga operacyjna		Kg	980	1615	1695	1855	2590	2790	3650	4125	5635	8392
Głębokość kopania		mm	1720	2250	2380	2580	2740	2870	3410	3375	3940	4600
Moc wg. ISO 9249		KM/obr.min	10,2/2050	13/2300	16/2300	16/2300	24,4/2250	24,4/2250	24,2/2200	39,4/2200	47,6/2200	66,6/2000
Max rozstaw gąsienic		mm	860	1090	1230	1230	1400	1500	1500	1700	1960	2200
Maksymalna Siła kopiająca	Ram.	kN	4,5	7,3	8,3	7,8	12,9	16,2	17,1	17,9	24,5	38,1
	Łyżki	kN	9,8	12,7	15,9	15,9	22,1	25,4	30,0	30,4	42,3	65,2

KUBOTA

Młot hydrauliczny z systemem Start&Stop i zoptymalizowanym obwodem hydraulicznym z tłokiem 3D. System Start&Stop usprawnia pracę poprzez system blokowania, gdy dłuto rozbija skałę lub operator podniesie młot w celu zmiany jego położenia, młot automatycznie się zatrzymuje, nawet jeśli operator nadal dostarcza olej. Nowy tłok 3D pozwala zwiększyć energię uderzenia.



Młot hydrauliczny



Napęd mulczera odbywa się poprzez zębate paski transmisyjne, a dodatkowo maszyna jest wzmocniona podwójną warstwą blachy, co zwiększa jej trwałość i efektywność pracy.



Hydrauliczny chwytal Hunklinger to wielofunkcyjne urządzenie. Dzięki swojej różnorodności jest idealną maszyną do zastosowania we wszelkich koparkach i minikoparkach. Dzięki odpowiedniej adaptacji szczęk, chwytaki te mogą ustawić krawężniki i stopnie schodowe czy układać płyty ażurowe. Wielofunkcyjny chwytak składa się z urządzenia bazowego oraz wymiennych szczęk.



TECNA

FEMAC

HUNKLINGER




Napędy DIGGA to produkty z najwyższej jakości materiałów. Składają się z silnika hydraulicznego i przekładni planetarnej, na którą producent udziela 5-letniej gwarancji. Szeroka gama wiertel o średnicach od 100 mm do 1500 mm przystosowana jest do pracy nawet w najcięższych warunkach. Mocowania do każdej maszyny



KOŁASZEWSKI



Rippery



Belki uniwersalne



Łyżki podsiębierne, skarpowe



MODERNTECH
PRODUCENT MASZYN KOMUNALNYCH



Szczotka do chwastów



Zamiatarka listwowa z mocowaniem na koparkę

DIGGA

KOŁASZEWSKI

MODERNTECH

ŁADOWARKI PRZEGUBOWE



Nowo opracowana maszyna gotowa jest podjąć każde wyzwanie, aby Twoja praca była szybsza i bardziej komfortowa.

- SZYBKA JAZDA, DUŻA SIŁA PODNOSZENIA
- DALEKI ZASIĘG NA MAKSYMALNEJ WYSOKOŚCI PODNOSZENIA
- BLOKADA MECHANIZMU RÓŻNICOWEGO NA ŻĄDANIE
- PRZESTRONNA I WYGODNA KABINA
- ŁATWA I BEZPIECZNA W TRANSPORCIE
- ŁATWY DOSTĘP SERWISOWY
- KOMPAKTOWE WYMIARY MASZYNY

	R070	R090
Moc silnika	50,8 KM	64,3 KM
Pojemność silnika	2615 cm ³	2615 cm ³
Pojemność tyżki	0,6-0,68 m ³	0,8-0,85 m ³
Max. Moc załadunkowa	2350 kg	2700 kg
Wysokość unoszenia	3995 mm	4100 mm
Szerokość maszyny	1750-1820 mm	1820-1890 mm
Wysokość maszyny z kabiną	2480 mm	2480 mm
Waga z kabiną	4520 kg	5020 kg

WOZIDŁA GĄSIENICOWE

Wywrotki kolebkowe KUBOTA to niezawodne i wytrzymałe maszyny. Gąsienice zapewniają bezpieczną „podróż” transportowanego materiału w każdych warunkach przy niewielkim nacisku na podłoże.

	KC70H-4	KC100HD	KC110HR-4	KC250H-HR
Moc silnika KM	9,4	11,3	15,7	45,5
Maksymalny załadunek	700 kg	1200 kg	1000 kg	2500 kg
Waga maszyny	511 kg	840 kg	960 kg	2700 kg
Szerokość maszyny	758 mm	950 mm	990 mm	1660 mm



KUBOTA

Od 1964 r. Dieci jest włoskim liderem pod względem asortymentu ładowarek teleskopowych, betoniarek samochodowych oraz pojazdów samowyladowczych. Będąc punktem odniesienia dla rynku globalnego, Dieci proponuje klientom potężne i wydajne rozwiązania, które wyraźnie wyróżniają się w wielu sektorach, w tym np. w rolnictwie, budownictwie, górnictwie oraz ratownictwie.

DIECI

Ładowarki teleskopowe elektryczne



Max udźwig: 2000 - 2600 kg
Wys. podnoszenia: 4,35 - 5,73 m
Max moc: 19 kW

Ładowarki teleskopowe stałe



Max udźwig: 2000 - 23000 kg
Wys. podnoszenia: 4,35 - 9,7 m
Max moc: 37 - 128 kW

Ładowarki teleskopowe przegubowe



Max udźwig: 2250 - 3500 kg
Wysięgnik wysunięty: 2250 - 3500 kg
Max moc: 54,6 - 114 kW

Ładowarki teleskopowe obrotowe



Max udźwig: 4000 - 10000 kg
Wys. podnoszenia: 18 - 39,4 m
Max moc: 55,4 - 147 kW

Betoniarki samochodowe



Wydajność przy betonie: 2,5 - 5 m3
poj. zbiornika wody: 630 - 945 l
Max moc: 85,9 - 100 kW

Pojazdy samowyladowcze



Max udźwig: 7000 - 10800 kg
poj. skrzyni z nasypem: 4,2 - 6,5 m3
Max moc: 85,9 - 100 kW

DIECI



Firma Avant powstała w 1991 roku. W ciągu ponad 10 lat dynamicznego rozwoju stała się wiodącym dostawcą maszyn o masie poniżej 2000kg. Są one doskonałym rozwiązaniem dla każdego gospodarstwa i małych firm. Seria ładowarek obejmuje 8 modeli w zakresie:



- Moc od 13 do 57 KM
- Udźwig do 1400kg
- Wysokość podnoszenia do 3100mm
- Seria E zasilana z akumulatorów. Brak emisji spalin
- Zastosowanie silników Kubota, Honda lub Kohler w zależności od modelu



Avant ma najlepszy udźwig w swojej klasie, co sprawia, że urządzenie może być wykorzystywane na wiele sposobów w gospodarstwie rolnym. Avant jest wystarczająco silny, aby podnieść ciężkie ładunki, a jednocześnie jest na tyle mały, że mieści się w ciasnych pomieszczeniach. Ładowarka może być stosowana nawet w pomieszczeniach zamkniętych.

Avant wyposażony w różne narzędzia może znacznie ułatwić pracę na fermach drobiu. Czyszczenie i dezynfekcję można wykonać za pomocą tej samej maszyny, której używasz, jako wózka widłowego i sprzętu dbającego o nieruchomość i tereny zielone.

Avant to najbardziej wszechstronne narzędzie w gospodarstwie. Ładowarka z powodzeniem zajmie się wszystkimi pracami w gospodarstwie na farmie bydła, które wcześniej musiały być wykonywane ręcznie. Dystrybucja paszy i usuwanie obornika nigdy nie były łatwiejsze.

AVANT

Oferuje ponad 40 różnych modeli maszyn, z których każdy może zostać przystosowany do indywidualnych potrzeb. Znajdują one zastosowanie między innymi: w rolnictwie, ogrodnictwie przy pracach na terenach zielonych, w budownictwie, przemyśle, handlu, w stadninach koni oraz w magazynach.



Ładowarki przegubowe

- Szeroka gama 9 modeli
- Moc od 20 do 75 KM
- Udźwig do 1200 do 3600 kg
- Wysokość podnoszenia do 3250 mm
- Silnik Kubota i Deutz w zależności od modelu



Ładowarki przegubowo-teleskopowe

- Gama 9 modeli
- Moc od 25 do 204 KM
- Udźwig 1600 do 5300 kg
- Wysokość podnoszenia do 6100 mm
- Silnik Kubota i Deutz w zależności od modelu



Ładowarki przegubowe

- Szeroka gama 18 modeli
- Moc od 20 do 75 KM
- Udźwig do 600 do 3900 kg
- Wysokość podnoszenia do 3450 mm
- Minimalna szerokość maszyny 950 mm
- Minimalna wysokość maszyny 1900 mm
- Silnik Kubota i Deutz w zależności od modelu




Ładowarki przegubowo-teleskopowe

- Gama 9 modeli
- Moc od 25 do 204 KM
- Udźwig 1600 do 5300 kg
- Wysokość podnoszenia do 6100 mm
- Minimalna szerokość maszyny 1410 mm
- Minimalna wysokość maszyny 1980mm
- Silnik Kubota i Deutz w zależności od modelu

HYDROMEGA®

Kosiarka bijakowo-gąsienicowa BG 1800 to maszyna napędzana dwoma silnikami spalinowymi przeznaczonymi do napędu gąsienic jezdnych poprzez układ hydrauliczny i do napędu zespołu tnącego (bijaków), osiągających obroty o wartości 2860 obr/min oraz prędkość roboczą do 8 km/h. Kosiarka jest przeznaczona do wykaszania (ścińnię+rozdrabnianie) traw, nieużytków, krzewów, odrostów i samosiejek, do pracy na skarpach autostradowych, kolejowych, stokach narciarskich. Ma zdolność mulczowania chrustu w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie. Może być zastosowana do utrzymania zielonej infrastruktury komunalnej. Maszyna służy również do rekultywacji łąk na terenach niezagospodarowanych z zamiarem pozostawienia pokosu, do niszczenia resztek (lodyg) pozostawionych na polach np. po uprawie kukurydzy. Maszyna tego typu pełni dwie funkcje – koszenia i jednoczesnego rozdrabniania skoszonego materiału – co pozwala na mineralizację resztek roślinności i ponowną aplikację do gleby.



Gąsienicowy napęd jezdny kosiarki umożliwia pracę w terenie podmokłym, grząskim, o nachyleniu powierzchni do 40 stopni. W kosiarce częścią tnącą są noże bijakowe na wale tnącym. System 22. noży (18063-RM-64) pozwala na ścińnię i rozdrabnianie krzaków, krzewów, samosiejek drzew o średnicy lodygi do 5 cm.

HYDROMEGA

Samasz to polski producent zaliczający się do największych europejskich producentów maszyn rolniczych specjalizujący się w produkcji



kosiarek, przetrząsarek, zgrabiarek i maszyn komunalnych. W roku 2015 firma ustanowiła rekord Guinnessa – w ciągu 8h udało się skosić 96,2 ha jednym zestawem złożonym z 3 kosiarek dyskowych. Rekord ten potwierdza wysoką wydajność oferowanych maszyn.

Maszyzny zielonkowe



- Kosiarki dyskowe
- Przetrząsacze
- Zgrabiarki

Wszystkie technologie zastosowane w maszynach SaMASZ służą ograniczeniu strat wartości pokarmowej paszy, przekładają się na jej czystość oraz bardziej ekonomiczny zbiór zielonki.

Maszyzny komunalne



- Kosiarki bijakowe
- Ramiona wysięgnikowe
- Głowice robocze

W ofercie znajduje się szeroka gama kosiarek bijakowych i ramion wysięgnikowych o zróżnicowanych gabarytach – począwszy od klas lekkich i średnich, poprzez ciężkie na super ciężkich skończywszy.

Technika zimowa



- Pługi odśnieżne
- Posypywarki ciągnikowe
- Zamiatarki ciągnikowe

Szeroka oferta pługów odśnieżnych od klasy super lekkiej do klasy super ciężkiej. Możliwość zakupu z wykorzystaniem finansowania fabrycznego.*

*Brak finansowania fabrycznego maszyn komunalnych dla firm komunalnych



SAMASZ

Pronar – „Pro” oznacza produkcję, „Nar” to skrót od Narwi- stąd pochodzi nazwa firmy założonej w 1988 roku. Obecnie to największy polski producent maszyn rolniczych, komunalnych. Pronar jest również jednym z największych producentów kół do maszyn rolniczych.



Przyczepy rolnicze

- Burtowe
- Skorupowe
- Objętościowe
- Platformy do bel
- Do przewozu zwierząt
- Przyczepy przeładunkowe



Rozrzutniki obornika

- Wąskie i tradycyjne
- Adapter plonowy i poziomy
- Ładowność od 6 do 14 ton
- Szerokość rozrzutu do 25m



Technika komunalna Pronar to:

- kompletna oferta maszyn do letniego i zimowego utrzymania czystości i porządku na drogach, chodnikach, w parkach i nieruchomościach, przystankach oraz obiektach użyteczności publicznej,
- wielozadaniowe, nowe maszyny wykorzystywane do wszelkich prac związanych z pielęgnacją parków, zieleni miejskiej, pasów zieleni przy drogach i trawnikach oraz czyszczenia rowów melioracyjnych,
- maszyny do sortowania i przetwarzania odpadów komunalnych,
- zbiorniki, kontenery i pojemniki do gromadzenia i transportu odpadów komunalnych, cieczy, wody

Możliwość zakupu z wykorzystaniem finansowania fabrycznego.



PRONAR

Firma została zarejestrowana w 2003r.,
jednak historia produkcji maszyn rolniczych
sięga 1956 roku. To firma o profilu

produkcyjno-handlowo-usługowym. Ich specjalnością jest cynkowanie ogniowe oraz produkcja
maszyn rolniczych różnego typu m.in. przyczepy rolnicze, rozrzutniki obornika, rozsiewacze.

CynkoMet®



Przyczepy rolnicze

- burtowe
- skorupowe
- objętościowe
- przyczepy do transportu bel



Rozrzutniki obornika

- tradycyjne oraz
samozaładowcze
- adaptory pionowe i poziome
- ładowność od 0,8 do 14 T
- szerokość rozrzutu do 24 m



ROZSIEWACZ RWN-8000 WAPNIAK

Pojemność ładunkowa: 5,5 m³

Wysokość ścian: 1 m

Zawieszenie: resory paraboliczne



Możliwość zakupu z wykorzystaniem finansowania fabrycznego

 **Santander**
Leasing

CYNKOMET

LANDSTAL to młoda, dynamicznie rozwijająca się marka.  **LandStal**

Solidne wykonanie i atrakcyjne ceny sprawiają, że grono zadowolonych klientów wciąż rośnie, a produkty cały czas podbijają nowe rynki Europy. Inżynierowie projektują maszyny w oparciu o sprawdzone rozwiązania.

Agregat Bezorkowy SKIMMER APB 300

Masywna rama oraz mocowania grządzieli pozwalają przenosić duże obciążenia, a także pozwala zastosować 2 systemy elementów roboczych: system DELTA oraz TERRA. Pozwala to dostosować maszynę do własnych preferencji a także warunków polowych. Kompaktowa konstrukcja pozwala na zastosowanie ciężkich wałów bez nadmiernego obciążenia na podnośnik ciągnika.



Głębosz GSC

Przerwanie podeszwy płużnej pozwala na lepsze rozprowadzenie wody a także na zgromadzenie jej w większej ilości co szczególnie ważne jest podczas zachodzących zmian klimatycznych. Wzmocniony system zabezpieczający pozwala na pracę w najcięższych warunkach – siła wyzwolenia to 900 kg. Łatwa wymiana elementów roboczych a także duży wybór wzmacnianych dłut ogranicza obsługę maszyny do minimum.

Brona Talerzowa BTH

Nowa konstrukcja gwarantuje najlepszą jakość pracy. Rozstaw między dwoma rzędami talerzy wynosi 100 cm. Dłuższe słupce gwarantują większe prześwity a także pozwalają na montaż większych talerzy. Istnieje możliwość montażu 2 systemów jezdnych w tym wózka typu M (między talerzami a wałem) aby maszyna była zwrotniejsza ale przede wszystkim lepiej rozłożyć ciężar maszyny na ziemi co jest szczególnie ważne podczas szybkiej pracy.



LANDSTAL



Prasy zwijające, owijarki bel, ładowacze czołowe, wozy paszowe, rozrzutniki obornika, przyczepy rolnicze, agregaty uprawowe - to standardowe produkty czołowego polskiego producenta maszyn i urządzeń rolniczych Metal-Fach. Przedsiębiorstwo, którego siedziba mieści się w Sokółce, na przestrzeni lat zyskało zaufanie wśród rolników w Polsce i na całym świecie.



Przyczepy burtowe



Przyczepy skorupowe



Prasy belujące



Owijarki do bel



Rozrzutniki obornika



Ładowacze czołowe i osprzęt

Możliwość zakupu z wykorzystaniem finansowania fabrycznego



METALFACH

Metal-Technik to polski producent osprzętu rolniczego i maszyn komunalnych, specjalizujący się w ładowaczach czołowych, chwytakach, zmiatarkach oraz innych narzędziach do pracy w gospodarstwie. Firma stawia na solidną konstrukcję, nowoczesne technologie i konkurencyjne ceny, oferując niezawodne rozwiązania dostosowane do różnych potrzeb rolników i firm



Osprzęt i akcesoria do ładowaczy

- Widły do obornika i bel
- Wycinak do sianokiszonki
- Paleciak do ładowaczy
- Łycha (wiele wariantów)
- Krokodyl
- Chwytnak do bel i drewna



Osprzęt do ładowarek teleskopowych

- widły do słomy
- paleciaki
- wycinak do sianokiszonki



Osprzęt do mini ładowarek

- Łycho – krokodyl
- Szufla do miniładowarek
- Krokodyl – jeden siłownik
- Krokodyl – dwa siłowniki



Łyżki budowlane

- łyżki kopiące standardowe,
- łyżki skarpowe sztywne,
- łyżki skarpowe hydrauliczne,
- łyżki skarpowe hydrauliczne ciężkie,
- zrywaki do korzeni.



Maszyny komunalne

- Zmiatarka
- Pług prosty i składany
- Zmiatarka Top MT



Pozostałe maszyny i akcesoria

- Zgrabiarki
- Mieszadła
- Rozsiewacze
- Owijarki samozaładowcze
- Włóki



30-letnie doświadczenie zaowocowało produkcją maszyn, których użytkownicy planując kolejne inwestycje, wracają do nas i polecają nas innym. Dla nas jest to najlepsze wyróżnienie bo wierzymy, że Jakość w tej materii działania ma znaczenie.

- Kosiarki rotacyjne
- Kosiarki bijakowe
- Zgrabiarki i przetrząsarki
- Rozdrabniacze
- Przetrząsacze wirnikowe
- Zamiatarki



Akpil – polska rodzinna firma założona w 1975 roku specjalizująca się w produkcji maszyn rolniczych i komunalnych. Obecnie w ofercie jest ponad 40 różnych typów maszyn a roczna produkcja kształtuje się w okolicach 14 tys. szt.



- Agregaty uprawowo-siewne, talerzowe i podorywkowe
- Brony talerzowe od 2,8 do 6,1 m
- Pługi zagonowe (do 7 skib) i obrotowe (do 8 skib)
- Rozsiewacze nawozów od 300 do 1600 l
- Kosiarki i kosiarko-rozdrabniacze
- Glebogryzarki, zgrabiarki i owijarki
- Kombajny do ziemniaków i warzyw
- Sadzarki i pielniki aktywne
- Obciążniki
- Opryskiwacze polowe i sadownicze



TALEX

AKPIL

Joskin oferuje najszerszą gamę maszyn do transportu oraz nawożenia organicznego.

JOSKIN

Jest największym na świecie producentem wozów asenizacyjnych. Mimo globalnego zasięgu firma założona w 1968 roku zachowała charakter rodzinny.



Wozy asenizacyjne, od najprostszych do najbardziej zaawansowanych technologicznie, uwzględniają wszelkie potrzeby i spełniają wysokie wymagania w zakresie niezawodności, solidności i bezpieczeństwa.



Osprzęt do rozprowadzania nawozów firmy JOSKIN proponuje rozwiązania do aplikacji gnojowicy na łąkach, polach, a także rampy do rozlewania.



Szeroką gamę rozrzutników obornika, z pionowymi lub poziomymi wałkami rozrzucającymi, z szeroką lub wąską skrzynią. Konstrukcja wszystkich rozrzutników marki JOSKIN ma na celu zapewnienie optymalnej pracy przy każdym rodzaju obornika.



Przyczepy wywrotki Joskin charakteryzują się solidną konstrukcją, nowoczesnym designem oraz innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi. Są to pojazdy o dużej ładowności, zapewniające efektywność i bezpieczeństwo podczas transportu materiałów.



Drakkar jest uniwersalną przyczepą z przenośnikiem podłogowym połączonym ze ścianką przednią, co zapewnia optymalny wyładunek. Ta uniwersalna przyczepa służy do przewozu różnych ładunków.



Przyczepy do bydła JOSKIN to pojazdy opracowane i przeznaczone do przewozu inwentarza. Obejmują one modele z opuszczanym podwoziem (RDS) lub z rampą (R), które gwarantują zwierzętom wysoki poziom komfortu, a hodowcy bardzo łatwą obsługę.

JOSKIN

Przedsiębiorstwo AGRO-MASZ z siedzibą w Strzelcach Małych od momentu założenia w 2006 rozwija się w szybkim tempie, każdego roku zwiększając zatrudnienie oraz produkcję. Jest to niewątpliwie efekt ciągłego podnoszenia jakości wyrobów pobudzanych inwestycjami w rozwój bazy produkcyjnej oraz rosnącymi kwalifikacjami kadry pracowników.

AGRO[®]
MASZ



Maszyny Uprawowe

Zastosowanie maszyn uprawowych wpływa na plonowanie oraz zdrowotność upraw. Ich główne funkcje to: spulchnianie gleby, mieszanie resztek pożywnych co przyspiesza min. ich rozkład i zwiększa zawartość próchnicy.



Głębosze

Głębosze to maszyny rolnicze, które spulchniają głębsze warstwy gleby. Zabieg ten poprawia jej oddychanie i przesiąkanie wody, co sprzyja szybszemu wzrostowi roślin. Wyposażone są w zęby z wymiennymi elementami roboczymi.



Nawożenie mineralne

umożliwia precyzyjny wysiew zarówno wapna, jak i nawozów granulowanych. W przypadku wapna, używa tarcz z pięcioma łopatkami, które pozwalają na równomierne rozprowadzanie materiału na szerokość od 8 do 14 metrów.



Pługi

Pługi w rolnictwie wykorzystujemy do orki, czyli spulchniania, odwracania i napowietrzania gleby, co poprawia jej strukturę oraz przygotowuje pole do siewu.



Pielniki

Pielnik międzyrzędowy Agro-Masz charakteryzuje się szerokością roboczą wynoszącą od 3,5 do 4 metrów, co pozwala na efektywną pracę na polach o dużych powierzchniach.



Siewniki

zaprojektowane zosały do wysiewu nasion zbóż, roślin motylkowych, rzepaku. Umożliwiają również siew poplonów. Mogą pracować jako maszyny samodzielne, bądź w zestawie z różnego typu agregatami uprawowymi wyposażonymi w hydropak.

Możliwość zakupu z wykorzystaniem finansowania fabrycznego

 **Santander**
Leasing

AGRO-MASZ

POM Augustów, polskie przedsiębiorstwo którego początki sięgają roku 1957 roku specjalizuje się w produkcji rozsiewaczy nawozów, przenośników ślimakowych i pneumatycznych, separatorów ziarna i maszyn komunalnych.



- **Przenośniki ślimakowe i pneumatyczne**
- **Rozsiewacze nawozów**
- **Brony**
- **Separatorzy do ziarna**
- **Zamiatarki**
- **Rozdrabniacze bijakowe**
- **Urządzenia pompujące ciecz**



EXPOM to firma która powstała w 1922 roku w Krośniewicach. Od początku produkowano agregaty do uprawy przedsiwnych oraz włóki łąkowe.



Obecnie ofertę stanowią agregaty uprawowe, talerzowe, ścierniskowe i szeroka gama wałów.

- **Kultywatory dłutowe , grubery, ścierniskowe-grubery**
- **Brony mulczowe, wirnikowe, talerzowe i głębosze**
- **Wały łąkowe, polowo-łąkowe, uprawowo-łąkowe**
- **Wały zawieszane**



POM AUGUSTÓW

EXPOM KROŚNIEWICE

Sprzedaż części

Prowadzimy sprzedaż części zamiennych do większości producentów maszyn i ciągników rolniczych krajowych i zagranicznych. W naszej bogatej ofercie posiadamy części oryginalne jak i zamienniki renomowanych producentów .

- Akumulatory
- Artykuły do produkcji rolniczej
- Artykuły ogrodnicze
- Części ciągnikowe
- Części Famarol
- Części zam. do maszyn rolniczych
- Filtry
- Hydraulika siłowa
- Części do kombajnów zbożowych
- Części do maszyn leśnych
- Narzędzia i odzież ochronna
- Części IVECO
- Części do maszyn ogrodniczych
- Ogumienie
- Oleje, smary, płyny
- Wały PTO i osłony stożkowe
- Wyroby Techniczne
- Zabawki i akcesoria

Prowadzimy również sklep internetowy
www.cemarol.pl



Serwis



Świadczymy usługi serwisowe.

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowanych maszyn. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę. Używamy wysokiej jakości materiałów eksploatacyjnych.

Specjalizujemy się w naprawach sprzętu marki Kubota. Oferujemy montaż kabin, ładowaczy czołowych, przednich TUZ i WOM. Dojedziemy do każdego gospodarstwa.

- * Przeglądy okresowe
- * Montaż podzespołów
- * Naprawy wyjazdowe
- * Konserwacja sprzętu
- * Naprawa gwarancyjna

Gwarancja na nowe ciągniki rolnicze i maszyny komunalne aż do 5 lat



Zarówno w przypadku gamy rolniczej, jak i komunalnej, masz możliwość skorzystania z wydłużonej gwarancji producenta aż do 5 lat. Dzięki temu zyskasz pewność maksymalnej wydajności swojej maszyny na jeszcze dłużej. Pracuj na pełnych obrotach w każdych warunkach.





Cemarol Sp z.o.o.

Siedziba Główna

ul.Główna 89, 76-251 Kobylnica

tel. 59 725 22 22

Sprzedaż maszyn : maszyny@cemarol.pl

Części zamienne : sklep@cemarol.pl

Serwis : serwis@cemarol.pl

Biuro : biuro@cemarol.pl

Marketing : marketing@cemarol.pl

Oddział w Luzinie

ul. Wilczka 49a, 84-242 Luzino

Sprzedż maszym : 536 457 059

Sprzedż części : 692 457 059

luzino@cemarol.pl



www.cemarol.com.pl



sklep: www.cemarol.pl



www.fb.com/CemarolSpZoo