

TH4400F-TH4500F-TH4600F

Wytrzymała i precyzyjna konstrukcja: optymalne przygotowanie gleby pod siew buraków cukrowych, kukurydzy i warzyw.

Wytrzymała i precyzyjna konstrukcja agregatu uprawowego TH4000F zapewnia optymalne przygotowanie gleby pod siew przede wszystkim buraków cukrowych, kukurydzy i warzyw.

Kubota TH4000F zawiera cztery strefy robocze: mocną wóka równającą z przodu, wałem rurowym, czterema rzędami mocnych zębów sprzątnowych oraz pojedynczym lub podwójnym wałem z tyłu. Taka kombinacja sprawia, że model TH4000F jest idealnym agregatem do przygotowania bardzo zagęszczonej i wyrównanej gleby na całej szerokości roboczej. Istnieje możliwość zamontowania wału rurowego pomiędzy dwiema sekcjami

z?bów zamiast z przodu za w?ók?. Agregat uprawowy TH4000F to
maszyna zawieszana sk?adana hydraulicznie, która dost?pna jest w
szeroko?ciach roboczych 4.0, 5.0 lub 6.0 m.

- *Perfekcyjna uprawa gleby oraz wysoka wydajność*
- *Optymalne przygotowanie gleby pod siew buraków cukrowych, kukurydzy i warzyw*
- *Precyzyjna kontrola głębokości roboczej za pomocą wału rurowego*

- Łatwa i szybka zmiana ustawień za pomocą śrub
- Bezstopniowa regulacja kąta roboczego zębów od 50 do 90 °
- Rama zbudowana z 3 sekcji, co zapewnia optymalne kopiowanie

Model	Średnica (mm)	Waga (kg)	Moc (kW)
<i>terenu</i>			
TH4400F	4.0	1880	110
TH4500F	5.0	2350	130
TH4600F	6.0	2590	150