

Mini ładowarka Avant 528

DANE TECHNICZNE

- AVANT 528

UDŹWIG

950 kg

MOC SILNIKA

26 hp olej napędowy

WYSOKO?? PODNOSZENIA

2.8 m

PR?DKO??

12 km/h

DANE TECHNICZNE

D?UGO??	2550 mm
SZEROKO??	Patrz tabela
WYSOKO??	1980 mm
MASA	1250 + 170 kg
KO?A STANDARDOWE	23x10.50-12"

PRZEKŁADNIA, NAPĘD	Hydrostatyczny
SILA UCISKU	950 kp
PRĘDKOŚĆ JAZDY	12 km/h
PRZEPŁYW OLEJU HYDRAULICZNEGO/ CIŚNIENIE	36 l/min 200 bar
PROMIEN SKRĘTU WEW./ZEW	995 / 2050 mm
MAX. WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA	2790 mm
MAX. MASA PRZECIWCIĘŻENIA *	950 kg
MAX. MASA PRZECIWCIĘŻENIA / 50 CM	1250 kg
MARKA I TYP SILNIKA	Kubota D1105
MOC SILNIKA (ISO)	19 kW (26 hp)
RODZAJ PALIWA	Olej napędowy

*) Obciążenie jest mierzone przy 400 mm od płyty narzędziowej, w tym masa narzędzia (70 kg) z przeciwwagą.

SZEROKOŚĆ

ROZMIAR KÓŁ	SZEROKOŚĆ	
27 x 8.50 - 15*	1005 mm	
23 x 8.50 - 12	1090 mm	
23 x 10.50 - 12	1140 mm	
26 x 12.00 - 12*	1290 mm	

*)Większe koła zwiększą całkowitą wysokość maszyny o 20-35 mm

WYSOKO?? Z KABIN?

ROZMIAR KÓ?	L	LX	DLX
23	2020 mm	2010 mm	2030 mm
26	2035 mm	2025 mm	2045 mm
27	2048 mm	2038 mm	2058 mm

WYMIARY



