

WR1400

Owijarka samozaładowcza z bocznym ramieniem.

Kubota WR 1400 to samozaładowcza owijarka do bel zaprojektowana by
współpracować z ciągnikami o mniejszej mocy. Sterowanie owijarką to
prosta sprawa, nawet mechaniczna wersja posiada automatykę obcinania i
załadania folii.

Hydraulicznie sterowane rami? za?adawcze umieszczone jest po prawej stronie sto?u owijaj?cego. Jest ono przystosowane do za?adunku bel o ?rednicy od 1,2 do 1,5 m.



- *Maszyna ciągnana na dyszlu.*
- *Hydrauliczne ramię samozaładowcze.*
- *Automatyka obcinania folii.*

- *Podnoszenie bel do 1200 kg wagi.*

- *Wersja Kubota WR1400M jest sterowana za pomocą rozdzielacza z*

linkami, posiada licznik bel oraz ilości owinięć oraz funkcję Auto-Stop.

- *Kubota WR1400J posiada sterowanie za pomocą joystick'a*

Modeling Model Model Sterowanie

umożliwiający pół-automatyczne sterowanie wszystkimi funkcjami.

WR1400M	1120×1.50	1200kg	Mechanicz
WR1400J	1120×1.50	1200kg	Joystick (J)

