

Cemarol Sp. z o.o.

RM2005V

Dla lekkich i średnich gleb z dużą ilością kamieni.

Dla ciągników o max. mocy 150 KM.

Pług zawieszany obracalny Kubota RM2005V przeznaczony jest dla intensywnej orki w małych i średnich gospodarstwach. Ta całkowicie nowa koncepcja oferuje lekki, ale mocny pług w celu generowania dużych oszczędności przez rolnika. Unikalna technologia obróbki cieplnej stali „heat-treated” gwarantuje najlepsze cechy pługów Kubota: mała waga,

długo żywotność, mniejsze zużycie paliwa oraz bardziej ekonomiczna orka

nawet w najcięższych warunkach glebowych. Lekki, mocny, łatwy w

użytku: technologia Kubota!

- *Małe zapotrzebowanie na udźwig, łatwy w uciążu, małe zużycie paliwa*

- *Łatwa i szybka zmiana szerokości orki: system Variomat*

- *Proste ustawienia: mechaniczna regulacja pierwszej skiby poprzez*

system równoległoboczny

- *Zabezpieczenie na kamienie non-stop (resorowe) – niezależne*

działanie na każdym korpusie

- *Możliwość zamontowania dodatkowego korpusu – max. 4 korpusy dla*

rozstawu 100 cm lub 5 korpusów dla rozstawu 85 cm

- *Do wyboru belka zaczepowa Kat. II lub Kat. III (jako opcja dostępna*

jest belka szybkiego sprzęgu)

- *Szeroki wybór akcesoriów*

- *Zawsze optymalny układ pomiędzy ciągnikiem, pługiem i warunkami*

glebowymi

- *Możliwość szybkiego zwiększenia wydajności orki nawet o 40 % (12 –*

20")

- *Redukcja kosztów: mniejsze zużycie paliwa w porównaniu do*

zwiększonej wydajności orki

- *Łatwiejsze wykończenie orki od granicy pola lub przy słupach, płotach,*

drzewach i rowach

- *Hydrauliczna regulacja szerokości orki z kabiny ciągnika – cylinder*

obrotu pamięciowy „memory/sequence” w standardzie

Model	Waga (kg)	Wysokość (cm)	Prędkość (km/h)	Prędkość (km/h)	Prędkość (km/h)	Prędkość (km/h)
• Zawsze prawidłowa linia ucięcia pługa						
RM2005V 85	150	Non-Stop	30 – 45	70/75	3 – 5	
RM2005V 100	150	Non-Stop	35 – 50	70/75	3 – 4	

