

Cemarol Sp. z o.o.

RM2000V

Dla lekkich i średnich gleb bez kamieni.

Dla ciągników o max. mocy 150 KM.

Pług zawieszany obracalny Kubota RM2000V przeznaczony jest dla intensywnej orki w małych i średnich gospodarstwach. Ta całkowicie nowa koncepcja oferuje lekki, ale mocny pług w celu generowania dużych oszczędności przez rolnika. Unikalna technologia obróbki cieplnej stali „heat-treated” gwarantuje najlepsze cechy pługów Kubota: mała waga,

długo żywotność, mniejsze zużycie paliwa oraz bardziej ekonomiczna orka

nawet w najcięższych warunkach glebowych. Lekki, mocny, łatwy w

uciągu: technologia Kubota!

- *Małe zapotrzebowanie na udźwig, łatwy w uciągu, małe zużycie paliwa*
- *Łatwa i szybka zmiana szerokości orki: system Variomat*

- *Proste ustawienia: mechaniczna regulacja pierwszej skiby poprzez*

system równoległoboczny

- *Zabezpieczenie na kamienie w postaci kołków ścinających (śrubowe):*

3400 kg

- *Możliwość zamontowania dodatkowego korpusu – max. 5 korpusów*

- *Do wyboru belka zaczepowa Kat. II lub Kat. III (jako opcja dostępna*

jest belka szybkiego sprzęgu)

--

- *Szeroki wybór akcesoriów*

--

- *Zawsze optymalny układ pomiędzy ciągnikiem, pługiem i warunkami*

glebowymi

- *Możliwość szybkiego zwiększenia wydajności orki nawet o 40 % (12 –*

20")

- *Redukcja kosztów: mniejsze zużycie paliwa w porównaniu do*

zwiększonej wydajności orki

- Łatwiejsze wykończenie orki od granicy pola lub przy słupach, płotach,

drzewach i rowach

- Hydrauliczna regulacja szerokości orki z kabiny ciągnika – cylinder

obrotu pamięciowy „memory/sequence” w standardzie

Model	Prędkość jazdy	Głębokość orki	Prędkość jazdy	Prędkość jazdy	Prędkość jazdy	Prędkość jazdy
RM2000V	85/100	150	Śrubowe	30 – 50	80	3 – 5

- Zawsze prawidłowa linia ucięcia pługa

