

Cemarol Sp. z o.o.

RM2000

Perfekcyjny wybór dla lekkich i średnich gleb bez kamieni.

Dostępny w wersji od 3 do 5 korpusów.

Pług zawieszany obracalny Kubota RM2000 przeznaczony jest dla małych

średnich gospodarstw. Ta całkowicie nowa koncepcja oferuje lekki, ale mocny pług w celu generowania oszczędności dla rolnika. Nowa konstrukcja ramy, nowa głowica, nowy typ szupicy – to wszystko zostało zrobione w celu zmniejszenia wagi całego pługa przy jednoczesnym zagwarantowaniu takich cech pługów Kubota, jak: wysoka wydajność, duża wytrzymałość i trwałość oraz duża żywotność. Profil ramy głównej

wykonanej w technologii “heat-treated” wynosi 150×150 mm dla wszystkich modeli. Głowica serii 150 jest przystosowana dla cięgników o max. mocy 150 KM.

- *Niskie zapotrzebowanie na udźwig*

- *Proste ustawienia (mechaniczna regulacja pierwszej skiby poprzez system równoległoboczny, skokowa regulacja szerokości orki poprzez przestawienie tylko 1 śruby...)*

- *Mała siła potrzebna do uciągu*

- *System liniowania zapewnia zawsze prawidłową linię uciągu pługa*

- *Wysoka wydajność w lekkich i średnich glebach*

- *Zabezpieczenie na kamienie w postaci kołków ścinających (śrubowe):*

3400 kg

- *Skokowa regulacja szerokości orki*

Model	Długość Głowicy (cm)	Głowica	Emulacja Głowicy (cm)	Emulacja Głowicy (cm)	Emulacja Głowicy (cm)	Emulacja Głowicy (cm)
RM2000	85	150	Śrubowe	30/35/40/4	80	3 – 5
RM2000	100	150	Śrubowe	35/40/45/5	80	3 – 5

- *Możliwość zamontowania dodatkowego korpusu – max. 5 korpusów*

