

Cemarol Sp. z o.o.

SD2300M-SD2350M-SD2400M

Więcej niż tylko siewnik!

Kubota SD2000M jest mocniejszą wersją siewnika SD1000M. Dostępny jest

w szerokościach roboczych 3.0, 3.5 lub 4.0 m oraz przeznaczony dla

średnich i dużych gospodarstw, które oczekują wysokiej wydajności. Dzięki

zastosowaniu uniwersalnego trójkąta zaczepowego siewnik SD2000M

może być nabudowany na istniejących broniach wirnikowych Kubota, jak również

inne narzędzia służyce do uprawy gleby. W wyposażeniu standardowym

model SD2000M posiada mechaniczną regulację nacisku redlic, natomiast

hydrauliczna jest dostępna jako opcja. Opcjonalnie możliwe jest również

wyposażenie siewnika w hydrauliczne podnoszenie szyny redlic.



- *Kompaktowa konstrukcja i środek ciężkości blisko ciągnika gwarantują*

mniejsze zapotrzebowanie na udźwig.

- *Duża pojemność zbiornika 1050 l redukuje liczbę przestojów oraz*

zwiększa wydajność.

- *Dobry dostęp do zbiornika dzięki szerokiemu podestowi*

załadowczemu z dodatkowym stopniem.

- *Metalowa pokrywa zbiornika, która może być całkowicie otwarta dla*

bezpiecznego załadunku ładowarką teleskopową lub z “big-bagów”.

Model	Odległość (m)	Pojemność (l)	Waga (kg)
SD2000M	3.0/3.5/4.0	1050	618 – 732

