

Cemarol Sp. z o.o.

SD1250M-SD1300M

Klasyczny pneumatyczny siewnik zbożowy.

Kubota SD1000M jest lekkim siewnikiem zbożowym, który może być

nabudowany na bierny agregat zbożowy TH1000P lub brony wirnikowe

Kubota.

Dzięki korzystnemu położeniu źródła ciętkości kombinacja uprawowo-

siewna z siewnikiem SD1000M charakteryzuje się małym

zapotrzebowaniem na udźwig i może być podłączana do ciągników o

mniejszej mocy. Ponadto uprawa i siew odbywa się w jednym przejeździe.

Szybki sprzęg z agregatem uprawowym gwarantuje uniwersalny trójkąt

zaczepowy.

Standardowo maszyna jest wyposażona w napęd dmuchawy 540 obr/min.

Natomiast opcjonalnie siewnik może być także dostarczony z

hydraulicznym napędem dmuchawy.

- *Brak ugniatania gleby kołami.*
- *Optymalne ponowne zagęszczenie po siewie.*
- *Małe zapotrzebowanie na udźwig.*

Model	Średnica (mm)	Prędkość (km/h)	Waga (kg)
SD1000M	2.5/3.0	750	460 – 620

- *Wytrzymała, ale jednocześnie lekka konstrukcja.*

