

Nowe sta?okomorowe praso-owijarki Kubota BF3255 FlexiWrap ??cz? w sobie takie cechy jak bele o wysokiej g?sto?ci, szybkie i dok?adne przeniesienie beli na stó? owijarki oraz owijanie bel przy pomocy dwóch ramion satelitarnych. Optymalne rozwi?zanie gdy prasowanie i owijanie bel musi wykona? jedna osoba. Jest to idealne po??czenie prasy Kubota serii

3255 z owijkark? z ramionami satelitarnymi zamontowanymi na wytrzyma?ej

i solidnej ramie z osi? tandemow?.

Stó? owijkark?cy wyposa?ony jest w 4 pasy, które sprawnie obracaj? bel?. Z

kolei dwa ramiona owijkark?ce to gwarancja, że bela zostanie owini?ta foli?

zanim prasa sprasuje kolejny.



- *Zintegrowane rozwiązanie do prasowania i owijania w jednym*

przejeździe.

- *Koncepcja z wykorzystaniem prasy stałokomorowej o wymiarach bel*

1,2×1,25m.

- *Stół owijający przesuwa się po prowadnicach do przodu więc bela*

wyrzucana jest bezpośrednio na stół.

- *Szybkie owijanie dzięki dwóm ramionom do owijania – proces owijania*

jest ukończony zawsze przed sprasowaniem kolejnej beli.

- Niska wysokość spadania bel. Odwracacz bel dostępny w opcji.*

	Przekrój	Wymiary	Waga	Prędkość
SuperCut-2	1.20x1.25	17 walców	2.20m	1.20m

