

RA1542-RA1546

Zgrabiarki jednokaruzelowe dla dużych gospodarstw rolnych w szerokości roboczej 4,2 i 4,6 m.

Dla dużych przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych poszukujących jednokaruzelowej zgrabiarki Kubota oferuje dwie wersje wysokiej jakości maszyn, wyposażonych w przekładnie w pełni pracujące w kąpieli olejowej. Zgrabiarki te dostępne są w szerokościach roboczych 4,2 i 4,6 m.

Wypożyczenie takie jak tłumiki drgań, koła tandemowe czy regulacja wysokości HydroLift sprawiają, że maszyny świetnie nadają się na każdą pracę w trudnych warunkach polowych.



- *Szerokość robocza 4,2 i 4,6m.*
- *Przekładnia ProLine w kąpeli olejowej.*

- *Tłumiki drgań jako wyposażenie standardowe.*

- *HydroLift – Hydrauliczna regulacja wysokości pracy.*

- *Osie tandemowe w standardzie.*

	RA1542	RA1546	RA1548	RA1552
Możliwość zastosowania dodatkowego koła kopiującego.	Możliwe	Możliwe	Możliwe	Możliwe
	4.60m	4.60m	4.60m	4.60m
	13	13	13	13
	670kg	670kg	670kg	670kg

